

# AT UYGUNLUK BEYANI

## DEMİRSOY İNŞAAT HAFRİYAT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ

Bozantı Ankara Karayolu Üzeri Tekirsu Kavşağı Ömerli Köyü Yolu Üzeri 2.Km/ NIĞDE

Aşağıda özellikleri verilen ürünlerimizin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ve EN 12620:2002+A1:2008 sayılı harmonize standardın ZA eki'nde belirtilen Temel Gereklere ait tüm hükümlerin sağlandığını beyan ve taahhüt ederiz.

**Fabrika Üretim Kontrol Belge No:**  
**2163-CPD-070**

| ÖZELLİK   | 1                                  | 2                                  | 3                                  |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Agrega Cinsi  | İnce Agregası                      | İri Agregası                       | İri Agregası                       |
| Tane Büyüklüğü  | 0/5 mm                             | 5/12 mm                            | 12/22 mm                           |
| Petrografik Tanımlaması   | Kristalize<br>Kireçtaşı            | Kristalize<br>Kireçtaşı            | Kristalize<br>Kireçtaşı            |
| Tane Sınıfı Kategorisi  | G <sub>F</sub> 85                  | G <sub>C</sub> 80/20               | G <sub>C</sub> 80/20               |
| Çok İnce Malzeme Muhtevası Kategorisi   | f <sub>16</sub>                    | f <sub>1,5</sub>                   | f <sub>1,5</sub>                   |
| Yassılık İndeksi Kategorisi   | -                                  | Fl <sub>15</sub>                   | Fl <sub>35</sub>                   |
| Parçalanmaya Karşı Direnç Kategorisi  | -                                  | LA <sub>30</sub>                   | LA <sub>30</sub>                   |
| Donma Çözülme Etkisine Karşı Direnç Kategorisi  | -                                  | MS <sub>18</sub>                   | MS <sub>18</sub>                   |
| Asitte Çözünebilen Sülfat Kategorisi  | AS <sub>0,2</sub>                  | AS <sub>0,2</sub>                  | AS <sub>0,2</sub>                  |
| Yığılan Yoğunluğu (Mg/m <sup>3</sup> )  | 1,734                              | 1,394                              | 1,359                              |
| Klorür Yüzdeleri  | %0,0035                            | -                                  | -                                  |
| Hacim Kararlılığı-Kuruma Buzulmesi  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Çok İnce Malzemenin Kalitesi (%MB,SE)   | MB:0,75                            | -                                  | -                                  |
| Toplam Kükürt (%S)  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler (Dakika cinsinden katılma süresi ve basınç dayanımı,%S) | -                                  | -                                  | -                                  |
| Tane Yoğunluğu(Mg/m <sup>3</sup> )  | qa=2,694<br>qrd=2,640<br>qsd=2,660 | qa=2,733<br>qrd=2,679<br>qsd=2,699 | qa=2,734<br>qrd=2,674<br>qsd=2,696 |
| Radyoaktif Yayılma  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Ağır metallerin açığa çıkması   | -                                  | -                                  | -                                  |
| Poliaromatik karbonların açığa çıkması  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Alkali-Silika Reaktifliğinde dayanıklılık   | -                                  | -                                  | -                                  |
| Su Emme   | %0,76                              | %0,74                              | %0,82                              |

Bu beyanat,Bozantı Ankara Karayolu Üzeri Tekirsu Kavşağı Ömerli Köyü Yolu Üzeri 2.Km/ NIĞDE adresinde

DEMİRSOY İNŞAAT HAFRİYAT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ  
hukuki yetkilisi olan Vedat DEMİRSOY tarafından düzenlenmiştir. 03.02.2012

Vedat DEMİRSOY  
Şirket Müdürü

**CE**  
**2163**